ELEVATE YOUR FINISHING TOUCH

ROTOFLEX LINE

M650 - M1350 - M1650

EDGE Rounding solution

+2 mm RADIUS




www.emcmachines.com

EMC Italia srl

ELEVATE YOUR FINISHING TOUCH

ГИБКОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ — ВЫБОР ЗА ВАМИ!



R Рабочий узел с роликом

12B Планетарная рабочая система с 12 вращающимися щётками

h Узел тангенциальных щёток 1x

H Узел тангенциальных щёток 2x

Q Планетарная система


b Щёточный узел Ø200

Щёточный узел Ø150

Вращающиеся турбо-обдуватели

Компактный обдув

12B Планетарная рабочая система с 12 вращающимися щётками







Узел продольной щётки



Узел тангенциальных щёток / планетарная система

h

H

Q

ø250 ø330



R Рабочий узел с роликом



Абразивные ленты (развёртка) 2620–3250 мм




Тангенциальные щётки с быстросменным устройством

ELEVATE YOUR FINISHING TOUCH

ROTOFLEX LINE

M650 - M1350 - M1650






EDGE Rounding solution +2 mm RADIUS


СОБЕРИТЕ СВОЮ КОНФИГУРАЦИЮ

R2 | **PLASMA** | **LASER** | **FULL**

ELEVATE YOUR FINISHING TOUCH



Щётка для очистки деталей



Встроенный вакуумный вентилятор (регулируемый, с инвертором)




Удлинительный рольганг




Компактный обдув лент




Вращающиеся турбо-обдуватели




Автоматический позиционер



Щётка для очистки ленты конвейера



Магнитная лента



Удлинительный стол




Сенсорный экран 15”

СТАЛЬ / НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / АЛЮМИНИЙ / СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СОБЕРИТЕ СВОЮ КОНФИГУРАЦИЮ


R2

Решения для любого скругления кромок




PLASMA

Удаление шлака и скругление кромок




LASER

Удаление заусенцев и скругление кромок



FULL

Удаление заусенцев, скругление кромок и финишная обработка



Экономия энергии

Дополненная реальность

ГОТОВНОСТЬ К ИНДУСТРИИ 4.0



ПЛАНИРОВКА

Настоящий перевод подготовлен компанией Italian Machinery Association с разрешения EMC. Компания EMC не несёт ответственности за какие-либо ошибки, неточности, пропуски или расхождения, возникшие в процессе перевода, а также за любые отклонения от оригинального содержания.

www.italianmachines.eu

ROTOFLEX LINE

M650 - M1350 - M1650

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Исполнение для 1/2/3 операторов

Фиксированная высота 900 мм

Рабочая ширина 650–1350–1650 мм

Толщина обработки мин./макс. 0,5–170/200 мм

Абразивные ленты (развёртка) 2620 мм

Инвертор для регулировки скорости подачи

EMC оставляет за собой право изменять технические характеристики. Отпечатано: Nuova Grafica & Tecnologia - Imola

ELEVATE YOUR FINISHING TOUCH

EMC s.r.l. Головной офис
Via Brodolini 23
40026 Imola (BO), Italy

EMC s.r.l. Завод 2
Via Altobelli 8/A
40026 Imola (BO), Italy

Дополнительная информация:
Быстрая связь по телефону:
Tel. +39 0542 6880 34
info@emcmachines.com

www.emcmachines.com




НУЖНА ПОМОЩЬ?

НЕ ПРОБЛЕМА. ПРОСТО ПОДКЛЮЧИТЕ К МАШИНЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАБЕЛЬ, КОТОРЫЙ МЫ ВАМ ПЕРЕДАЛИ.

ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ СДЕЛАЕТ ТЕХНИК EMC.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ **service@emc-italia.it**



MADE in ITALY

EMC Italia srl